

# Tutorial Cara Instalasi Produk SUMATO SM-10 pada KWH

Sumato adalah Alat Pemadam Api Cerdas yang bekerja secara Otomatis tanpa tenaga manusia dan memadamkan api secara Cepat dalam waktu 5 detik, api sudah mati total. Spesifikasi produk Sumato tipe SM-10 adalah sebagai berikut :

Kapasitas	: 1 Liter
Luas Pemadaman	: 2 m <sup>2</sup>
Masa Pakai	: 3 Tahun
Suhu Penyimpanan	: -10° C ~ 55° C
Komposisi	: Fluorocarbon Surfactant dan Air



Pemasangan produk Sumato tipe SM-10 sebagai proteksi pada KWH harus dilakukan dengan benar agar bekerja secara maksimal dan berikut cara instalasi produk Sumato tipe SM-10 :

- 1) **Siapkan bracket produk Sumato SM-10 dan tandai lubang pada lokasi yang akan dipasang produk Sumato SM-10**



**2) Lubangi lokasi pemasangan (menggunakan alat Bor)**



**3) Masukkan fischer ke lubang**



- 4) **Pasang bracket produk Sumato SM-10 dengan menggunakan baut dan ring yang ada dalam kemasan produk Sumato SM-10**



- 5) **Lepaskan sumbu detektor lidah api produk Sumato dari stiker segel bagian bawah**



6) Arahkan 2 sumbu detektor lidah api produk Sumato ke arah KWH



7) Tampilan sumbu detektor lidah api yang sudah dibuat simpul



8) Pasang produk Sumato SM-10 pada bracket dengan 2 sumbu mengarah ke KWH



**Bisa langsung di lempar ke titik api**



**BAHAYA !! Jangan menyalakan sumbu SM-10 secara langsung !**

